



3M

3M PROFI-SETS FÜR ABSTURZSICHERUNG

FÜR DIE BEDÜRFNISSE IHRER BRANCHE:
EINFACH, KOMPAKT & KOMFORTABEL.



Fall Protection

PROFI ABSTURZSICHERUNG-SETS

FÜR DIE BEDÜRFNISSE IHRER BRANCHE - EINFACH, KOMPAKT & KOMFORTABEL.



3M™ Protecta® Vertikal Set für Industrie, Bau, Montage, Aufstieg

- 3M™ PROTECTA® 2-Punkt Auffanggurt, Standardverschlüsse, schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Gr. M/L, max. Nutzergewicht 140 kg (1161610)
- 3M™ PROTECTA® Viper™ mitlaufendes Auffanggerät, Schraubkarabiner (AC400)
- 3M™ PROTECTA® Viper™ Kernmantelseil, ø 10,5 mm, Länge 15 m, Schraubkarabiner (AC415)
- 3M™ PROTECTA® Bandschlinge, Länge 1 m, (AM450/100)
- Rucksack mit Produkt-Übersichtskarte
- Zertifizierungen: EN 361, EN 353/2, EN 795 Typ B, EN 566, EN 354, EN 362

Art.-Nr. 5762938



3M™ Protecta® Profi Dachdecker Set für Dachdecker, Industrie, Bau, Montage, Aufstieg

- 3M™ PROTECTA® 2-Punkt Auffanggurt, Standardverschlüsse, schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Gr. M/L, max. Nutzergewicht 140 kg (1161610)
- 3M™ PROTECTA® Viper™ LT mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer (AC4002)
- 3M™ PROTECTA® Viper™ LT Kernmantelseil, kantentestet, ø 12,5 mm, Länge 10 m, Schraubkarabiner (AC4010)
- 3M™ PROTECTA® Bandschlinge, Länge 1 m, (AM450/100)
- Rucksack mit Produkt-Übersichtskarte
- Zertifizierungen: EN 361, EN 353/2, EN 358, EN 795 Typ B, EN 566, EN 354, EN 362

Art.-Nr. 5762939



3M™ Protecta® Universal Set Industrie, Bau, Montage

- 3M™ PROTECTA® 1-Punkt Auffanggurt, Standardverschlüsse, schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Gr. M/L, max. Nutzergewicht 140 kg (11616101)
- 3M™ PROTECTA® Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, max. Nutzergewicht 140 kg, Länge 2 m, Twistlock Karabiner, Gerüst-Karabiner (1260328)
- Rucksack mit Produkt-Übersichtskarte
- Zertifizierungen: EN 361, EN 355, EN 362

Art.-Nr. 5762940



3M™ Protecta® Premium Set

Industrie, Bau, Montage, insbesondere niedrige Arbeitshöhen

- 3M™ PROTECTA® 1-Punkt Auffanggurt, Standardverschlüsse, schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Gr. M/L, max. Nutzergewicht 140 kg (11616101)
- 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät, Länge 2 m, Tri-Lock Karabiner, Alu-Gerüsthaken, max. Nutzergewicht 140 kg (3101461)
- Rucksack mit Produkt-Übersichtskarte
- Zertifizierungen: EN 361, EN 360, EN 362

Art.-Nr. 5762941



Auch für fahrbare
Hubarbeitsbühnen
geeignet!



3M™ Protecta® Hubsteiger Set

Industrie, Bau, Montage

geprüft nach Prüfgrundsatz PG-06-07 "PSA gegen Absturz zur Verwendung in Arbeitskörben von fahrbaren Hubarbeitsbühnen" Ausgabe 2013-09-12

- 3M™ PROTECTA® 2 - Punkt Auffanggurt, Automatikverschlüsse, schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Größe M/L, max. Nutzergewicht 140 kg (1161616)
- 3M™ PROTECTA® Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer für Hubarbeitsbühnen, Kernmantelseil, kantentestet, Länge 1,8 m, Twistlock-Karabiner (1260314)
- Rucksack mit Produkt-Übersichtskarte
- Zertifizierungen: EN 361, EN 355, EN 362

Art.-Nr. 5762942



3M™ Protecta® Maststeiger Set

Industrie, Telekommunikation, Energieversorger, Arbeitspositionierung

- 3M™ PROTECTA® 4 - Punkt Auffanggurt, Halteösen, Werkzeugschlaufen, Automatikverschlüsse, schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Größe M/L, max. Nutzergewicht 140 kg (1161646)
- 3M™ PROTECTA® Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Länge 1,5 m, max. Nutzergewicht: 140 kg, Twistlock-Karabiner, Gerüst-Karabiner (1260329)
- 3M™ PROTECTA® Halteseil Trigger zur Arbeitsplatzpositionierung, einstellbar bis 2,0 m, Kernmantelseil, max. Nutzergewicht 140 kg, Automatik-Karabiner, Trilock-Karabiner (1200314)
- Rucksack mit Produkt-Übersichtskarte
- Zertifizierungen: EN 361, EN 358, EN 355, EN 362

Art.-Nr. 5762943



3M™ Protecta® Auffanggurt

- First™ (E50) 2 Punkt Auffanggurt
- blau
- Standardverschlüsse
- Zertifizierungen: EN 361

Art.-Nr. 5762944



3M™ Protecta® E200 Auffanggurt

- 1 Punkt Auffanggurt
- Standardverschlüsse
- Zertifizierungen: EN 361

Art.-Nr. 5762945



3M™ Protecta® E200 Auffanggurt

- 2 Punkt Auffanggurt
- Standardverschlüsse
- Zertifizierungen: EN 361

Art.-Nr. 5762947



3M™ Protecta® E200 Auffanggurt

- 2 Punkt Auffanggurt
- Automatikverschlüsse
- zugelassen für die Nutzung mit aufblasbarer Rettungsweste von Secumar®: Golf 275 AS (Art.-Nr. 13805) und Alpha 275 AS Solas (Art.-Nr. 14824-01)
- Zertifizierungen: EN 361

Art.-Nr. 5762946



3M™ Protecta® E200 Komfort-Auffanggurt

- 4 Punkt Auffanggurt
- Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen
- Werkzeugschlaufen
- Automatikverschlüsse
- horizontale Beingurte
- Zertifizierungen: EN 358, EN 361

Art.-Nr. 5762948



3M™ Protecta® Viper™

- Viper™ LT mitlaufendes Auffanggerät
- mit Bandfalldämpfer für horizontales Arbeiten
- für Kernmantelseil 12,5 mm Ø
- Zertifizierungen: EN 358

Art.-Nr. 5762949



3M™ Protecta® Kernmantelseil

- Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät Viper™ LT
- Länge: 10 m
- 12,5 mm Ø
- Zertifizierungen: EN 353-2

Art.-Nr. 5762950



3M™ Protecta® Bandschlinge

- Bandschlinge AM450/100 mit 25 mm Breite
- 1 m Länge
- blau
- Zertifizierungen: EN 795 Typ B

Art.-Nr. 5762951



3M™ Protecta® Verbindungsmittel

- Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer
- Stretch
- Länge: 2 m
- 1 Stück Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm
- 1 Stück Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm
- Zertifizierungen: EN 355

Art.-Nr. 5762952



3M™ Protecta® Sanchoc™ Verbindungsmittel

- Sanchoc™ Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer für Hubarbeitsbühnen
- Länge: 1,8 m,
- Kernmantelseil, 10,5 mm Ø,
- Twist-Lock-Karabiner,
- max. Nutzergewicht 100kg
- Zertifizierungen: EN 355

Art.-Nr. 5762953



3M™ Protecta® Y-Verbindungsmittel

- Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer
- Stretch
- max. Nutzergewicht: 140 kg Stretch Y-Länge: 1,5 m
- 1 Stück Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm
- 2 Stück Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm
- Zertifizierungen: EN 355

Art.-Nr. 5762954



3M™ Protecta® Rucksack

Art.-Nr. 5762955



3M™ DBI-Sala® Tür- und Fenstertraverse

- DBI-SALA® Tür- und Fenstertraverse
- verstellbar von 55 cm bis 130 cm
- Aluminium,
- 1 Person max. 140 kg, 55 - 130 cm
- Zertifizierungen: EN 795

Art.-Nr. 5762956

IGEFA SE & Co. KG

Neuenbrook 6 · 24537 Neumünster · Tel. 04321 8510-0 · Fax 04321 8510-100 · E-Mail info@igefa.de · www.igefa.de

igefa Dresden

Stuttgarter Straße 7 · 01189 Dresden
Tel. 0351 20780-0
E-Mail: igefa.dresden@igefa.de

IGEFA Leipzig

Rudolf-Diesel-Straße 11 · 04451 Borsdorf
Tel. 034291 313-0
E-Mail: igefa.leipzig@igefa.de

Hildebrandt & Bartsch Berlin-Brandenburg

Ludwig-Erhard-Ring 16 ·
15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033708 57-0
E-Mail: hb@igefa.de

IGEFA E-Business Berlin

Ludwig-Erhard-Ring 16 ·
15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 030 2757775-0
E-Mail: info@igefa.de

IGEFA Handelsgesellschaft Berlin

Henry-Kruse-Straße 1 · 16356 Ahrensfelde
Tel. 033394 51-0
E-Mail: info@igefa.de

IGEFA Zentrallogistik Berlin

Henry-Kruse-Straße 1 · 16356 Ahrensfelde
Tel. 033394 51-0
E-Mail: info@igefa.de

IGEFA Rostock

Adolf-Kruse-Straße 1 ·
18299 Laage/OT Kronsamp
Tel. 038459 615-0
E-Mail: igefa.rostock@igefa.de

IGEFA ProMedical Lübeck

Daimlerstraße 1 · 23617 Stockelsdorf
Tel. 0451 40031-0
E-Mail: info@promedical.igefa.de

Henry Kruse Neumünster

Neuenbrook 6 · 24537 Neumünster
Tel. 04321 8510-0
E-Mail: kruse@igefa.de

IGEFA IT Service Neumünster

Neuenbrook 6 · 24537 Neumünster
Tel. 04321-7837-200
E-Mail: info@igefa.de

Oelckers Hamburg

Wilfried-Mohr-Straße 7 · 25436 Tornesch
Tel. 04120 978-0
E-Mail: oelckers.hamburg@igefa.de

Henry Kruse Sylt

Zum Fliegerhorst 6 · 25980 Sylt/OT Tinnum
Tel. 04651 31028
E-Mail: kruse@igefa.de

Wittrock + Uhlenwinkel Bremen

Le-Havre-Straße 10 · 28309 Bremen
Tel. 0421 87157-0
E-Mail: w&u.bremen@igefa.de

Wittrock + Kraatz Hannover

Auf den Pohläckern 24 · 31275 Lehrte
Tel. 05132 9217-0
E-Mail: wittrock+kraatz.lehrte@igefa.de

Hegro Eichler Kassel

Otto-Hahn-Straße 20 · 34123 Kassel
Tel. 0561 95869-0
E-Mail: hegro.kassel@igefa.de

Jesse Seesen

Triftstraße 33 · 38723 Seesen
Tel. 05381 9470-0
E-Mail: info@jesseonline.de

Witt Magdeburg

Ohrestraße 16-18 · 39124 Magdeburg
Tel. 0391 40487-33
E-Mail: witt.magdeburg@igefa.de

IGEFA Fachgroßhandel Mettmann

Im Uhlenwinkel 1 · 40822 Mettmann
Tel. 02104 9153
E-Mail: igefa.mettmann@igefa.de

Wittrock + Uhlenwinkel Osnabrück

Carl-Lüer-Straße 11 · 49084 Osnabrück
Tel. 0541 957020
E-Mail: w&u.osnabrueck@igefa.de

IGEFA Köln

Geigerstraße 9 · 50169 Kerpen
Tel. 02237 9790-200
E-Mail: igefa.koeln@igefa.de

Hegro Eichler Frankfurt am Main

Darmstädter Straße 64 · 64572 Büttelborn
Tel. 06152 948-0
E-Mail: hegro@igefa.de

Kammerer Karlsruhe

John-Deere-Straße 13 · 76646 Bruchsal
Tel. 07251 782-0
E-Mail: kammerer@igefa.de

Marco Freiburg im Breisgau

Riegeler Straße 1 · 79364 Malterdingen
Tel. 07644 927-0
E-Mail: bestellung@marco.igefa.de

Arndt München

Elly-Staegmeyer-Straße 4 · 80999 München
Tel. 089 8185-200
E-Mail: arndt.muenchen@igefa.de

Arndt Landshut

Oskar-von-Miller-Straße 6 · 84051 Essenbach
Tel. 08703 9314-0
E-Mail: arndt.landshut@igefa.de

Arndt Memmingen

Eidlerholzstraße 1 · 87746 Erkheim
Tel. 08336 80150-0
E-Mail: arndt.memmingen@igefa.de

Arndt Nürnberg

Hundingstraße 9 · 90431 Nürnberg
Tel. 0911 99321-0
E-Mail: arndt.nuernberg@igefa.de

Arndt Würzburg

Mainfrankenpark 7 · 97337 Dettelbach
Tel. 09302 9874-300
E-Mail: arndt.wuerzburg@igefa.de

Hegro Eichler Erfurt

An der Bübleber Grenze 1 · 99098 Erfurt
Tel. 0361 2627-870
E-Mail: hegro.erfurt@igefa.de

Arndt Wien

Brown-Boveri-Straße 6 · 2351 Wiener Neudorf
Tel. 0043 22363 1346-0
E-Mail: arndt.wien@igefa.at

Toprent A/S Skanderborg

Niels Bohrs Vej 34, Stilling · 8660 Skanderborg
Tel. 0045 701 555 75
E-Mail: toprent@toprent.dk

Hazet Purmerend Zaandam

Pieter Lieftinckweg 30 · 1505 HX Zaandam
Tel. 0031 75 650 40 30
E-Mail: info@hazet.igefa.nl

Henry Kruse Polska Breslau

ul. Kolejowa 3 · 55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
Tel. 0048 71 33 45 200
E-Mail: info@inpacs.com