



PSA Kernsortiment für Gebäudereiniger.

Kopfschutz · Augenschutz · Atemschutz · Gehörschutz · Handschutz ·
Berufsbekleidung · Schutzbekleidung · Einwegbekleidung ·
Fusschutz · Erste Hilfe

Lagerprogramm 2023

igefa
Immer. Fürs Leben da.

Seite	
3	Kopfschutz
4	Augenschutz
5	Atemschutz
6 - 7	Gehörschutz
7 - 11	Handschutz
12 - 19	Berufsbekleidung
20	Wetterschutzbekleidung
21 - 22	Warnschutzbekleidung
23 - 24	Einwegbekleidung
24 - 27	Fußschutz
28 - 29	Absturzsicherung
30	Erste Hilfe
32	IGEFA Standorte in Deutschland

Starke Marken für gute Produkte!



IMPRESSUM

Herausgeber: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG • Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg • Tel. 033394 51-0
Fax 0333394 51-210 • E-Mail: info@igefa.de • Geschäftsführung: Jens Braasch, Brigitte Kurz, Wolfgang Reißner, Jan Stübinger, Christian Twietmeyer,
Michael Möller • UST-IdNr.: DE 226741341

Haftungsausschluss:

Druckfehler bzw. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und mit Bild- und Textnachweis „IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG“.

© 2023 IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Datenschutzhinweis:

Wir speichern personenbezogene Daten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, werden lediglich für die Abwicklung des Auftrages verwendet und erfolgen stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Ihre Daten werden nicht an Dritte, mit Ausnahme der IGEFA-Mitgliedsbetriebe, herausgegeben. Nähere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.igefa.de/datenschutz.

Dies ist ein unverbindliches Angebot der IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Lieferung ab einem Warenwert von 125 Euro ist frachtkostenfrei. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen unter www.igefa.de/agb.

Bildnachweis: Titelbild: AdobeStock 428722482, Produktfotos: Lieferanten

Artikel-Nummer

JSP Schutzhelm EVO®3

5690102

- gelb
- mit Drehradverschluss
- mit Belüftung
- aus HDPE
- für Kopfumfang 53 - 64 cm
- Innenausstattung 6-Punkt-Terylen
- EN 397



JSP Schutzhelm EVOLite®

5683829

- weiß
- mit Drehradverschluss
- mit Belüftung
- aus ABS-Kunststoff
- für Kopfumfang 53 - 64 cm
- Innenausstattung 6-Punkt-Terylen
- EN 397



JSP Anstossskappe AeroLite®

5684000

- marine
- kurzes Schild 5 cm
- mit HDPE-Innenschale und Textilüberzug
- EN 812
- sehr leicht, wiegt weniger als 135 g



JSP Anstossskappe AeroLite®

5684004

- schwarz
- Mikroschild 2,5 cm
- mit HDPE-Innenschale und Textilüberzug
- EN 812
- sehr leicht, wiegt weniger als 135 g



Artikel-Nummer



Univet Schutzbrille 568 <ul style="list-style-type: none"> ■ Bügelbrille ■ Sichtscheibe aus Polycarbonat, klar ■ kratzfest ■ EN 166 	5681548



3M Schutzbrille Visitor <ul style="list-style-type: none"> ■ Bügelbrille ■ Sichtscheibe aus Polycarbonat, klar ■ auch als Überbrille einsetzbar ■ EN 166 	5530934



Univet Vollsichtschutzbrille 602 <ul style="list-style-type: none"> ■ Sichtscheibe aus Polycarbonat, klar ■ verstellbares Gewebe-Elastikband ■ indirektes Belüftungssystem ■ EN 166 	5691452

Artikel-Nummer

3M Atemschutzmaske Aura™ 9322+ Gen3	5675750
<ul style="list-style-type: none"> ■ FFP2 NR D ■ Faltmaske mit Ausatemventil ■ EN 149 ■ Box mit 10 Stück 	



3M Atemschutzmaske Aura™ 9332+ Gen3	5675752
<ul style="list-style-type: none"> ■ FFP3 NR D ■ Faltmaske mit Ausatemventil ■ EN 149 ■ Box mit 10 Stück 	



JSP Atemschutzmaske F621	5709965
<ul style="list-style-type: none"> ■ FFP2 NR ■ Faltmaske ohne Ausatemventil ■ EN 149 ■ Box mit 40 Stück 	



3M Halbmaske 4251+	5689916
<ul style="list-style-type: none"> ■ FFA1P2 R D ■ Maskenkörper aus TPE ■ wartungsfrei ■ EN 405 ■ mit verstellbarer Kopfbänderung 	



3M Halbmaske 4255+	5689917
<ul style="list-style-type: none"> ■ FFA2P3 R D ■ Maskenkörper aus TPE ■ wartungsfrei ■ EN 405 ■ mit verstellbarer Kopfbänderung 	



Artikel-Nummer



Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs 7800

4006810

- im Tütchen
- SNR-Wert 35 dB
- EN 352-2
- Box mit 200 Paar



3M Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™

5760697

- formbarer Stöpsel
- SNR-Wert 28 dB
- EN 352-2
- Taschenpackung mit 5 Paar



3M Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™

2071325

- Stöpsel mit Sicherheitskordel
- SNR-Wert 32 dB
- EN 352-2
- gelb/blau
- wiederverwendbar



3M Bügelgehörschutz E-A-Rcaps™

2077280

- SNR-Wert 23 dB
- EN 352-2
- blau/gelb
- mit auswechselbaren Stöpseln



3M Ersatzstöpsel für E-A-Rcaps™

5643838

- EN 352-2
- gelb
- einfach auszutauschen
- Box mit 10 Paar

Artikel-Nummer

3M Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ I <ul style="list-style-type: none"> ■ SNR-Wert 27 dB ■ EN 352-1 ■ mit Kopfbügel 	2097298



3M Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ II <ul style="list-style-type: none"> ■ SNR-Wert 31 dB ■ EN 352-1 ■ mit Kopfbügel 	2097300



Artikel-Nummer Größe

Ansell AlphaTec Solvex 37-675 <ul style="list-style-type: none"> ■ Chemikalienschutzhandschuh, grün ■ 330 mm lang ■ aus Nitril ohne Trägermaterial ■ für Lebensmittel geeignet ■ EN ISO 374-1:2016 Typ A ■ EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) ■ EN 388:2016 (4101X) 	5527234	6
	8009639	7
	8009980	8
	8013634	9
	2075941	10
	2082774	11



Ansell AlphaTec 79-700 <ul style="list-style-type: none"> ■ Chemikalienschutzhandschuh, blau ■ 310 mm lang ■ aus Nitril mit AQUADRI™-Technologie ■ für Lebensmittel geeignet ■ EN ISO 374-1:2016 Typ B ■ EN ISO 374-5:2016 ■ EN 421 ■ EN 388:2016 (1001A) 	5533683	7
	5533684	8
	5533685	9
	5533686	10
	5533687	11



Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------



Ansell AlphaTec 87-665 <ul style="list-style-type: none"> ■ Chemikalienschutzhandschuh, blau ■ 305 mm lang ■ aus Naturgummilatex mit Baumwollvelour ■ EN ISO 374-1:2016 Typ B EN ISO 374-5:2016 EN 421 EN 388:2016 (1010A) 	5533767	6,5 - 7	
		5533768	7,5 - 8
		5533769	8,5 - 9
		5533770	9,5 - 10



Ansell Touch N Tuff 92-600 <ul style="list-style-type: none"> ■ Einweg- und Chemikalienschutzhandschuh, grün ■ 240 mm lang ■ aus Nitril, puderfrei ■ für Lebensmittel geeignet ■ EN ISO 374-1:2016 Typ B EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) ISO 18889 	2082788	6,5 - 7	
		2082789	7,5 - 8
		2082790	8,5 - 9
		2082791	9,5 - 10



Ansell HyFlex 11-840 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mechanikschutzhandschuh, grau/schwarz ■ Strickgewebe aus Nylon & Spandex mit Nitrilschaum-Beschichtung ■ für Lebensmittel geeignet ■ EN 388:2016 (4131A) EN 407 (X1XXXX) 	5527116	6	
		5527117	7
		5527118	8
		5527119	9
		5527120	10
		5527121	11
		5659584	12



Mapa Ultrane 551 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mechanikschutzhandschuh, grau ■ nahtloses Stricktrikot mit Polyurethanschaumstoff-Beschichtung ■ EN 388:2016 (4131X) 	2075747	6	
		8005029	7
		2075697	8
		2075695	9
		2075696	10
		2089058	11



Mapa Ultrane 553 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mechanikschutzhandschuh, grau/schwarz ■ nahtloses Stricktrikot mit Nitril-Beschichtung ■ EN 388:2016 (4121X) 	2075733	6	
		8010565	7
		8008925	8
		8008723	9
		8008521	10

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Nitras Mechanikschutzhandschuh 6205 <ul style="list-style-type: none"> ■ grau ■ Strickgewebe aus Nylon mit Polyurethan-Beschichtung ■ EN 388:2016 (4131X) 	5532257	6	
		5532258	7
		5532259	8
		5532260	9
		5532261	10
		5532262	11



Mapa KryTech 557 <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnittschutzhandschuh, grau ■ nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern mit Polyurethan-Beschichtung ■ EN 388:2016 (4343B) 	5603950	6	
		5603951	7
		5603952	8
		2123238	9
		2123239	10
		5603953	11



Nitras Schnittschutzhandschuh 6350 <ul style="list-style-type: none"> ■ grau/schwarz ■ Strickgewebe aus Spezialgarn mit Polyurethan-Beschichtung ■ EN 388:2016 (4X31B) 	5601057	6	
		5601058	7
		5601059	8
		5601060	9
		5601061	10
		5601062	11



Handschuhwächter <ul style="list-style-type: none"> ■ Maus Kunststoff, gelb ■ zur Befestigung an der Gürtelschlaufe 	2088900	





Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Clean and Clever SMA 165 <ul style="list-style-type: none"> ■ Einmalchemikalienschutzhandschuh, blau ■ Wanddicke: 0,05 +/-0,01 mm ■ 240 mm lang ■ aus Nitril, puderfrei ■ lebensmittelunbedenklich ■ Fingerspitzen texturiert ■ EN 374-1:2016+A1:2018 EN 16523-1, EN 374-4 ■ EN 374-5:2016 (VIRUS) EN 455 -Teil 1-4 	2219102	S
	2219103	M
	2219104	L
	2219105	XL

Clean and Clever PRO 166 <ul style="list-style-type: none"> ■ Einmalchemikalienschutzhandschuh -LONG-, blau ■ Wanddicke: 0,09 +/-0,01 mm ■ 300 mm lang, ■ aus Nitril, puderfrei, ■ lebensmittelunbedenklich, ■ Fingerspitzen texturiert ■ EN 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5:2016 (VIRUS), EN 455 -Teil 1-4 	2219106	S
	2219107	M
	2219108	L
	2219109	XL

Clean and Clever PRO 167 <ul style="list-style-type: none"> ■ Einmalchemikalienschutzhandschuh, schwarz ■ Wanddicke: 0,07 +/- 0,01 mm ■ 240 mm lang ■ Nitril, puderfrei ■ lebensmittelunbedenklich ■ Fingerspitzen texturiert ■ EN 374-1:2016+A1:2018 Typ B EN 16523-1 EN 374-4 EN 374-5:2016 (VIRUS) EN 455 -Teil 1-4 	2134077	S
	2134078	M
	2134079	L
	2134080	XL

Clean and Clever PRO 169 <ul style="list-style-type: none"> ■ Einmalchemikalienschutzhandschuh -HIGH RISK- ■ Wanddicke: 0,20 +/- 0,01 mm ■ 290 mm lang, ■ Nitril, puderfrei, ■ lebensmittelunbedenklich, ■ voll texturiert ■ EN 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5:2016 (VIRUS), EN 455 -Teil 1-4 	2219110	S
	2219111	M
	2219112	L
	2219113	XL
	2219114	XXL

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Clean and Clever PRO 57 <ul style="list-style-type: none"> ■ Chemikalienschutzhandschuh ■ Wanddicke: 0,38 mm +/-0,05 mm ■ 330 mm lang, ■ Nitril ■ lebensmittelunbedenklich ■ EN 374-2, ■ EN 374-3, ■ EN 388 	2134141	S
	2134142	M
	2134143	L
	2134144	XL



Clean and Clever PRO 58 <ul style="list-style-type: none"> ■ Chemikalienschutzhandschuh ■ Wanddicke min. 0,5 mm ■ 300 mm lang, ■ PVC, velourisiert (Viskose), ■ vollflächig texturiert, ■ lebensmittelunbedenklich ■ EN 374-1:2016+A1:2018 Typ B; ■ EN ISO 374:5:2016 (VIRUS), ■ EN 388:2016 	2182700	S
	2182701	M
	2182702	L
	2182703	XL



Clean and Clever PRO 59 <ul style="list-style-type: none"> ■ Chemikalienschutzhandschuh ■ Wanddicke min. 0,35 mm ■ 300 mm lang, ■ Naturkautschuk (Latex), ■ velourisiert (Baumwolle) ■ vollflächig texturiert ■ lebensmittelunbedenklich ■ EN 374-1:2016+A1:2018 Typ B; ■ EN ISO 374:5:2016 (VIRUS), ■ EN 388:2016 	2182901	S
	2182902	M
	2182903	L
	2182904	XL



Clean and Clever SMA 59 <ul style="list-style-type: none"> ■ Allzweckhandschuhe ■ Wanddicke min. 0,35 mm ■ 290 mm lang, Naturkautschuk (Latex) ■ Schutzhandschuh Kat. 1, ■ lebensmittelunbedenklich 	2149380	S
	2149381	M
	2149382	L
	2149383	XL





Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

**Fristads Arbeitsjacke Skarup (Fusion)
4555 STFP**

- schwarz/grau
- 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/qm
- für Industrielwäsche geeignet

5686802	XS
5686803	S
5686804	M
5686805	L
5686806	XL
5686807	2XL
5686808	3XL
5686809	4XL



**Fristads Arbeitshose Skarup (Fusion)
2555 STFP**

- schwarz/grau
- 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/qm
- für Industrielwäsche geeignet

5687045	C44
5687046	C46
5687047	C48
5687048	C50
5687049	C52
5687050	C54
5687051	C56
5687052	C58
5687053	C60
5687054	C62

**Fristads Arbeitslatzhose Skarup (Fusion)
1555 STFP**

- schwarz/grau
- 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/qm
- für Industrielwäsche geeignet

5687675	C44
5687676	C46
5687677	C48
5687678	C50
5687679	C52
5687680	C54
5687681	C56
5687682	C58
5687683	C60
5687684	C62



Fristads Kniepolster 9200KP

- grau/schwarz
- EN 14404

5710345	
---------	--

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Nitras Arbeitsjacke Motion Tex Plus

- schwarz
- 65% Polyester, 35% Baumwolle, 280 g/qm

5657676	42
5657677	44
5657678	46
5657679	48
5657680	50
5657681	52
5657682	54
5657683	56
5657684	58
5657685	60
5657686	62
5657687	64
5657688	66
5657689	68



Nitras Arbeitshose Motion Tex Plus

- schwarz
- 65% Polyester, 35% Baumwolle, 280 g/qm

5657662	42
5657663	44
5657664	46
5657665	48
5657666	50
5657667	52
5657668	54
5657669	56
5657670	58
5657671	60
5657672	62
5657673	64
5657674	66



Nitras Knieschutz

- schwarz
- EN 14404

5677459	



Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------



Hakro Damen V-Shirt Mikrolinar	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ weiß ■ 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet 	5604504	XS
	5604505	S
	5604506	M
	5604507	L
	5604508	XL
	5604509	2XL
	5604510	3XL
	5604511	4XL
	5604512	5XL
	5604513	6XL



Hakro Damen V-Shirt Mikrolinar	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ schwarz ■ 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet 	5567730	XS
	5567731	S
	5567732	M
	5567733	L
	5567734	XL
	5567735	2XL
	5567736	3XL
	5567737	4XL
	5567738	5XL
	5567739	6XL



Hakro Damen V-Shirt Mikrolinar	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ tinte ■ 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet 	5604534	XS
	5604535	S
	5604536	M
	5604537	L
	5604538	XL
	5604539	2XL
	5604540	3XL
	5604541	4XL
	5604542	5XL
	5604543	6XL



Hakro Damen V-Shirt Mikrolinar	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ titan ■ 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet 	5569963	XS
	5569964	S
	5569965	M
	5569966	L
	5569967	XL
	5569968	2XL
	5569969	3XL
	5569970	4XL
	5569971	5XL
	5569972	6XL

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Hakro T-Shirt Mikrolinar

- weiß
- 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/qm
- für Industriegewäsche geeignet

5529025	XS
5529026	S
5529027	M
5529028	L
5529029	XL
5529030	2XL
5529031	3XL
5529032	4XL
5529033	5XL
5529034	6XL



Hakro T-Shirt Mikrolinar

- schwarz
- 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/qm
- für Industriegewäsche geeignet

5529045	XS
5529046	S
5529047	M
5529048	L
5529049	XL
5529050	2XL
5529051	3XL
5529052	4XL
5529053	5XL
5529054	6XL



Hakro T-Shirt Mikrolinar

- finte
- 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/qm
- für Industriegewäsche geeignet

5529075	XS
5529076	S
5529077	M
5529078	L
5529079	XL
5529080	2XL
5529081	3XL
5529082	4XL
5529083	5XL
5529084	6XL



Hakro T-Shirt Mikrolinar

- titan
- 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/qm
- für Industriegewäsche geeignet

5529085	XS
5529086	S
5529087	M
5529088	L
5529089	XL
5529090	2XL
5529091	3XL
5529092	4XL
5529093	5XL
5529094	6XL



Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------



Hakro Damen Poloshirt Mikrolinar

- schwarz
- 50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/qm
- für Industriegewäsche geeignet

5542551	XS
5542552	S
5542553	M
5542554	L
5542555	XL
5542556	2XL
5542557	3XL
5542558	4XL
5542559	5XL
5542560	6XL



Hakro Damen Poloshirt Mikrolinar

- tinte
- 50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/qm
- für Industriegewäsche geeignet

5542571	XS
5542572	S
5542573	M
5542574	L
5542575	XL
5542576	2XL
5542577	3XL
5542578	4XL
5542579	5XL
5542580	6XL



Hakro Damen Poloshirt Mikrolinar

- titan
- 50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/qm
- für Industriegewäsche geeignet

5604574	XS
5604575	S
5604576	M
5604577	L
5604578	XL
5604579	2XL
5604580	3XL
5604581	4XL
5604582	5XL
5604583	6XL



Hakro Poloshirt Mikrolinar

- schwarz
- 50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/qm
- für Industriegewäsche geeignet

5529125	XS
5529126	S
5529127	M
5529128	L
5529129	XL
5529130	2XL
5529131	3XL
5529132	4XL
5529133	5XL
5529134	6XL

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Hakro Poloshirt Mikrolinar ■ tinte ■ 50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet	5529155	XS
	5529156	S
	5529157	M
	5529158	L
	5529159	XL
	5529160	2XL
	5529161	3XL
	5529162	4XL
	5529163	5XL
5529164	6XL	



Hakro Poloshirt Mikrolinar ■ titan ■ 50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet	5529165	XS
	5529166	S
	5529167	M
	5529168	L
	5529169	XL
	5529170	2XL
	5529171	3XL
	5529172	4XL
	5529173	5XL
5529174	6XL	



Leiber Damen Westrenkasack 09/515 ■ bordeaux ■ ohne Arm ■ 65% PES/35% BW, 310 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet (60°C)	2050856	XS
	2050857	S
	2050858	M
	2050859	L
	2050860	XL
	2050861	2XL



Leiber Damen Westrenkasack 09/515 ■ marine ■ ohne Arm ■ 65% PES/35% BW, 310 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet (60°C)	8008815	XS
	8009144	S
	8005086	M
	8008244	L
	8008730	XL
	8005466	2XL



Leiber Damen Westrenkasack 09/515 ■ grau ■ ohne Arm ■ 65% PES/35% BW, 310 g/qm ■ für Industriegewäsche geeignet (60°C)	2102657	XS
	5529369	S
	5529370	M
	5529371	L
	5529372	XL
	5529373	2XL

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------



Leiber Damen Überwurschürze 08/641	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ petrol ■ 65% PES/35% BW, 215 g/qm ■ für Industriewäsche geeignet (95°C) 	2115627	34-42
	2115628	42-48
	2115629	48-56

Leiber Damen Überwurschürze 08/641	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ bordeaux ■ 65% PES/35% BW, 215 g/qm ■ für Industriewäsche geeignet (95°C) 	2074011	34-42
	8005942	42-48
	8005935	48-56

Leiber Damen Überwurschürze 08/641	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ königsblau ■ 65% PES/35% BW, 215 g/qm ■ für Industriewäsche geeignet (95°C) 	8005845	34-42
	2103652	42-48
	5644271	48-56



Leiber Damen Überwurschürze 08/264	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ bordeaux ■ 65% PES/35% BW, 215 g/qm ■ für Industriewäsche geeignet (60°C) 	2088349	36-42
	2079179	42-48
	2075682	48-56

Leiber Damen Überwurschürze 08/264	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ marine ■ 65% PES/35% BW, 215 g/qm ■ für Industriewäsche geeignet (60°C) 	5656589	36-42
	5656590	42-48
	5656591	48-56

Leiber Damen Überwurschürze 08/264	Artikel-Nummer	Größe
<ul style="list-style-type: none"> ■ königsblau ■ 65% PES/35% BW, 215 g/qm ■ für Industriewäsche geeignet (60°C) 	2079745	36-42
	8011372	42-48
	2079746	48-56

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Leiber Damenkasack 1/2 Arm 08/559, hellblau

2084217	36
2075016	38
2077340	40
2075017	42
2077341	44
2075018	46
2076957	48
2075019	50
2091921	52
2091922	54



Leiber Damenkasack 1/2 Arm 08/559, bordeaux

2087853	36
4010951	38
2080822	40
2087852	42
4010952	44
5618454	46
2102291	48
5618455	50
5618456	52
5618457	54





Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Nitras Motion Tex Plus Fleecejacke

- schwarz
- 100% Polyester, 300 g/qm
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Gummizug an den Ärmelabschlüssen
- Kordelzug im Saum

5692939	XS
5692940	S
5692941	M
5692942	L
5692943	XL
5692944	2XL
5692945	3XL
5692946	4XL
5692947	5XL



Nitras Softshelljacke Motion Tex Light

- schwarz
- 94% Polyester, 6% Elasthan, 310 g/qm
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen
- Kordelzug im Saum
- verlängerte Rückenpartie
- wasser- und windabweisend

5693010	XS
5693011	S
5693012	M
5693013	L
5693014	XL
5693015	2XL
5693016	3XL
5693017	4XL
5693018	5XL

Nitras Softshelljacke Motion Tex Light

- marineblau
- 94% Polyester, 6% Elasthan, 310 g/qm
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen
- Kordelzug im Saum
- verlängerte Rückenpartie
- wasser- und windabweisend

5680660	XS
5680661	S
5680662	M
5680663	L
5680664	XL
5680665	2XL
5680666	3XL
5680667	4XL
5680668	5XL



Planam Wetterschutzjacke Cosmic

- marine/gelb
- 100% Polyester, Planam-TEX beschichtet
- Wattierung und Futter aus 100% Polyester
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts
- Innentasche
- elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- einrollbare Kapuze im Kragen
- wasser- und winddicht

5541558	S
5541559	M
5541560	L
5541561	XL
5541562	2XL
5541563	3XL

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Nitras Warnschutzjacke Motion Tex Viz

- neongelb/marineblau
- 60% Polyester, 40% Baumwolle, 280 g/qm
- EN ISO 20471

5757413	44
5757414	46
5757415	48
5757416	50
5757417	52
5757418	54
5757419	56
5757420	58
5757421	60
5757422	62



Nitras Warnschutzhose Motion Tex Viz

- neongelb/marineblau
- 60% Polyester, 40% Baumwolle, 280 g/qm
- EN ISO 20471

5757325	44
5757326	46
5757327	48
5757328	50
5757329	52
5757330	54
5757331	56
5757332	58
5757333	60
5757334	62



Nitras Warnschutzlatzhose Motion Tex Viz

- neongelb/marineblau
- 60% Polyester, 40% Baumwolle, 280 g/qm
- EN ISO 20471

5757351	44
5757352	46
5757353	48
5757354	50
5757355	52
5757356	54
5757357	56
5757358	58
5757359	60
5757360	62



Nitras Warnschutz T-Shirt Motion Tex Viz

- neongelb
- 55%Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/qm
- EN ISO 20471
- EN 13758-2 (UPF 40+)

Artikel-Nummer	Größe
5757370	XS
5757371	S
5757372	M
5757373	L
5757374	XL
5757375	2XL
5757376	3XL
5757377	4XL
5757378	5XL
5757379	6XL



Nitras Warnschutz Poloshirt Motion Tex Viz

- neongelb
- 55%Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/qm
- EN ISO 20471
- EN 13758-2 (UPF 40+)

5757432	XS
5757433	S
5757434	M
5757435	L
5757436	XL
5757437	2XL
5757438	3XL
5757439	4XL
5757440	5XL
5757441	6XL

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------



DuPont Tychem 2000 C

- gelb
- Einwegoverall aus Tychem 2000 C-Material
- mit Kapuze
- Kat. III Typ 3B/4B/5B/6B

2110570	M
2110571	L
2110572	XL
2110573	2XL
2110574	3XL



DuPont Tyvek 500 Xpert

- weiß
- Einwegoverall aus Tyvek 500-Material
- mit Kapuze
- Kat. III Typ 5B/6B

2110541	S
2110542	M
2110543	L
2110544	XL
2110545	2XL
2110546	3XL



Ansell AlphaTec 2000 Standard

- weiß
- Einwegoverall aus mikroporösem PE-Laminatvlies
- mit Kapuze
- KAT. III Typ 5B/6B

5600872	S
5600873	M
5600874	L
5600875	XL
5600876	2XL
5600877	3XL
5600878	4XL
5600879	5XL

Einwegbekleidung



Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Ansell AlphaTec 1500 Plus

- weiß
- Einwegoverall aus SMS-Material
- mit Kapuze
- Kat. III Typ 5/6

5605296	S
5605297	M
5605298	L
5605299	XL
5605300	2XL
5605301	3XL



Einwegoverall aus Polypropylen

- weiß
- mit Kapuze

5654816	L
5654817	XL
5654818	2XL



U-Power Sicherheitshalbschuh Island

- schwarz/grün
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD
- Zehenschutzkappe aus Composit-Material
- textiler, metallfreier Durchtrittschutz aus Verbundmaterial

5739960	36
5739961	37
5739962	38
5739963	39
5739964	40
5739965	41
5739966	42
5739967	43
5739968	44
5739969	45
5739970	46
5739971	47
5739972	48

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

U-Power Sicherheitshalbschuh Ben

- schwarz
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD
- Zehenschutzkappe aus Aluminium
- textiler, metallfreier Durchtrittschutz aus Verbundmaterial

5751871	35
5751872	36
5751873	37
5751874	38
5751875	39
5751876	40
5751877	41
5751878	42
5751879	43
5751880	44
5751881	45
5751882	46
5751883	47
5751884	48

**U-Power Sicherheitshalbschuh Logan**

- schwarz
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD
- Zehenschutzkappe aus Aluminium
- textiler, metallfreier Durchtrittschutz aus Verbundmaterial

5758430	35
5758431	36
5758432	37
5758433	38
5758434	39
5758435	40
5758436	41
5758437	42
5758438	43
5758439	44
5758440	45
5758441	46
5758442	47
5758443	48

**U-Power Damen-Sicherheitshalbschuh Michelle**

- schwarz/pink
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
- Zehenschutzkappe aus Aluminium
- textiler, metallfreier Durchtrittschutz aus Verbundmaterial

5758997	35
5758998	36
5758999	37
5759000	38
5759001	39
5759002	40
5759003	41
5759004	42



Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------



Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor full safety

- gelb
- EN ISO 20345:2011 S5 SRA
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl

5530489	36
5530490	37
5530491	38
5530492	39
5530493	40
5530494	41
5530495	42
5530496	43
5530497	44
5530498	45
5530499	46
5530500	47
5530501	48



Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor full safety

- schwarz
- EN ISO 20345:2011 S5 SRA
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl

2244593	36
2244594	37
2244595	38
2244596	39
2244597	40
2244598	41
2244599	42
2244600	43
2244601	44
2244602	45
2244603	46
2244604	47
2244605	48



Abeba Sicherheitsclog 711030

- weiß
- EN ISO 20345:2011 SB SRC
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Fersenriemen feststehend, mit Klettverschluss, verstellbar

5685094	35
5685095	36
5685096	37
5685097	38
5685098	39
5685099	40
5685100	41
5685101	42
5685102	43
5685103	44
5685104	45
5685105	46
5685106	47
5685107	48

Artikel-Nummer	Größe
----------------	-------

Abeba Berufshalbschuh 6773

- blau
- EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Obermaterial aus gestricktem Textil
- mit Schnürung

5671159	35
5671160	36
5671161	37
5671162	38
5671163	39
5671164	40
5671165	41
5671166	42
5671167	43
5671168	44
5671169	45
5671170	46
5671171	47
5671172	48

**Abeba Berufsclog 87021**

- weiß
- auch in schwarz lieferbar (Art. 87031)
- EN ISO 20347:2012 OB SRC
- Obermaterial aus Glattleder
- Fersenriemen feststehend, mit Schnalle verstellbar

5761868	36
5761869	37
5761870	38
5761871	39
5761872	40
5761873	41
5761874	42
5761875	43
5761876	44
5761877	45
5761878	46
5761879	47
5761880	48

**Abeba Berufsclog ESD 37328**

- anthrazit
- EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Obermaterial aus gestricktem Textil

5702180	35
5702181	36
5702182	37
5702183	38
5702184	39
5702185	40
5702186	41
5702187	42
5702188	43
5702189	44
5702190	45
5702191	46
5702192	47
5702193	48





Auch für fahrbare
Hubarbeitsbühnen
geeignet!



3M™ Protecta® Hubsteiger Set

Industrie, Bau, Montage

geprüft nach Prüfgrundsatz PG-06-07 "PSA gegen Absturz zur Verwendung in Arbeitskörben von fahrbaren Hubarbeitsbühnen" Ausgabe 2013-09-12

- 3M™ Protecta® 2 - Punkt Auffanggurt, Automatikverschlüsse, schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Größe M/L, max. Nutzergewicht 140 kg (1161616)
- 3M™ PROTECTA® Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer für Hubarbeitsbühnen, Kernmantelseil, kantentestest, Länge 1,8 m, Twistlock-Karabiner (1260314)
- Rucksack mit Produkt-Übersichtskarte
- Zertifizierungen: EN 361, EN 355, EN 362

5762942



3M™ Protecta® Premium Set

Industrie, Bau, Montage, besonders niedrige Arbeitshöhen

- 3M™ Protecta® 1-Punkt Auffanggurt, Standardverschlüsse, schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Gr. M/L, max. Nutzergewicht 140 kg (11616101)
- 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät, Länge 2 m, Tri-Lock Karabiner, Alu-Gerüsthaken, max. Nutzergewicht 140 kg (3101461)
- Rucksack mit Produkt-Übersichtskarte
- Zertifizierungen: EN 361, EN 360, EN 362

5762941



3M™ DBI-Sala® Tür- und Fenstertraverse

- 3M™ DBI-SALA® Tür- und Fenstertraverse
- verstellbar von 55 cm bis 130 cm
- Aluminium
- 1 Person max. 140 kg, 55 - 130 cm
- Zertifizierungen: EN 795

5762956

Artikel-Nummer

3M™ Protecta® E2000 Auffanggurt

5762946

- 2 Punkt Auffanggurt
- Automatikverschlüsse
- zugelassen für die Nutzung mit aufblasbarer Rettungsweste von Secumar®: Golf 275 AS (Art.-Nr. 13805) und Alpha 275 AS Solas (Art.-Nr. 14824-01)
- Zertifizierungen: EN 361



3M™ Protecta® E2000 Auffanggurt

5762947

- 1 Punkt Auffanggurt
- Standardverschlüsse
- Zertifizierungen: EN 361



3M™ Protecta® Sanchoc™ Verbindungsmitel

5762953

- Sanchoc™ Verbindungsmitel mit Bandfalldämpfer für Hubarbeitsbühnen
- Länge: 1,8 m,
- Kernmantelseil, 10,5 mm Ø,
- Twist-Lock-Karabiner,
- max. Nutzergewicht 100kg
- Zertifizierungen: EN 355



Artikel-Nummer



Plum-Augenspülflasche 500 ml	2043072
mit Natriumchlorid-Lösung (NaCl 0,9%)	



Plum-QuickFix Pflasterspender 5502	8013131
mit 2 x 45 Pflasterstrips elastic	



Plum-QuickFix Nachfüllpack 5512	8012987
mit 45 Pflasterstrips elastic	



Verbandkasten „Kiel“ aus Kunststoff	2217971
schwarz, mit Füllung DIN 13157	

Werben Sie mit Ihrem Namen

Individuell veredelte Berufsbekleidung macht Sie unverwechselbar, steigert ihren Bekanntheitsgrad und stärkt den Teamgeist ihrer Mitarbeiter.

- Wir realisieren Ihr Logo oder Ihren Schriftzug auf nahezu allen Bekleidungsstücken aus unserem Sortiment.
- Stick, Druck oder Transfer für Ihre Berufsbekleidung? Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gern und setzen Ihre Wünsche professionell um. Sie stellen uns nur noch Ihre Vorlage zur Verfügung.
- Wir legen Wert auf hochwertige Verarbeitung. Innovative Veredelungstechniken, modernste Maschinen und das Know-How unserer Mitarbeiter garantieren eine exzellente Umsetzung.



Veredelungsmöglichkeiten im Überblick

Stick

- edle Optik
- wasch- und lichtfest
- sehr lange haltbar
- auf allen Arten von Textilien anwendbar, deren Obermaterial von hinten frei zugänglich ist



Direkteinstickung:
Schriften ab einer Höhe von 5mm

Direkteinstickung



Stickemblem:
Emblem wahlweise zum Aufnähen, Aufpressen oder mit Klettband

3D-Stick

Druck

- detailgetreue Wiedergabe von Motiven
- nahezu unbegrenztes Farbspektrum
- Wasch- und lichtfest
- auf allen Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und einer Vielzahl synthetischer Stoffe



Textildruck:
Detailgetreue Wiedergabe der Motive

Textildruck



Textildruck gerastert:
Darstellung von fotorealistischen Motiven mit weichen Farbverläufen

Textildruck gerastert

Transfer

- Vorproduktion in großen Mengen möglich, Lagerung möglich
- auf allen Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und einer Vielzahl synthetischer Stoffe



Transferabzeichen:
Motiv wird ohne Träger aufgepresst

Transferabzeichen



Reflextransfer:
Reflektierende Oberfläche, geeignet für Sicherheitsbekleidung nach DIN 471

Reflextransfer

IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Henry-Kruse-Straße 1
16356 Ahrensfelde/OT Blumberg
Tel.: 033394 51-0
Fax: 033394 51-210
E-Mail: info@igefa.de

Arndt GmbH & Co. KG

Elly-Staegmeyer-Straße 4
80999 München
Tel.: 089 8185-200
Fax: 089 8185-222
E-Mail: arndt.muenchen@igefa.de

Hundingstraße 9
90431 Nürnberg
Tel.: 0911 99321-0
Fax: 0911 99321-50
E-Mail: arndt.nuernberg@igefa.de

Mainfrankenpark 7
97337 Dettelbach
Tel.: 09302 9319-00
Fax: 09302 9319-31
E-Mail: arndt.wuerzburg@igefa.de

Oskar-von-Miller-Straße 6
84051 Essenbach
Tel.: 08703 9314-0
Fax: 08703 9314-14
E-Mail: arndt.landshut@igefa.de

Eidlerholzstraße 1
87746 Erkheim
Tel.: 08336 80150-0
Fax: 08336 80150-777
E-Mail: arndt.memmingen@igefa.de

igefa Dresden GmbH & Co. KG

Stuttgarter Straße 7
01189 Dresden
Tel.: 0351 20 780-0
Fax: 0351 20780-20
E-Mail: igefa.dresden@igefa.de

HENRY KRUSE GmbH & Co. KG

Neuenbrook 6
24537 Neumünster
Tel.: 04321 8510-0
Fax: 04321 8510-100
E-Mail: kruse@igefa.de

Zum Fliegerhorst 6
25980 Sylt OT/Tinum
Tel.: 04651 31028
Fax: 04651 32570
E-Mail: kruse@igefa.de

Hildebrandt & Bartsch GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Ring 16
15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel.: 033708 57-0
Fax: 033708 57-444
E-Mail: hb@igefa.de

IGEFA Rostock GmbH & Co. KG

Adolf-Kruse-Straße 1
18299 Laage OT/Kronskamp
Tel.: 038459 615-0
Fax: 038459 615-300
E-Mail: igefa.rostock@igefa.de

IGEFA Köln GmbH & Co. KG

Geigerstraße 9
50169 Kerpen
Tel.: 02237 9790-0
Fax: 02237 9790-300
E-Mail: igefa.koeln@igefa.de

Marco GmbH & Co. KG

Riegeler Straße 1
79364 Malterdingen
Tel.: 07644 927-0
Fax: 07644 927-555
E-Mail: marco.freiburg@igefa.de

Wittrock + Uhlenwinkel GmbH & Co. Vertriebs KG

Le-Havre-Straße 10
28309 Bremen
Tel.: 0421 87157-0
Fax: 0421 87157-60
E-Mail: w&u.bremen@igefa.de

Wittrock + Uhlenwinkel GmbH & Co. KG

Carl-Lüer-Straße 11
49084 Osnabrück
Tel.: 0541 95702-0
Fax: 0541 588369
E-Mail: w&u.osnabrueck@igefa.de

Wittrock + Kraatz GmbH & Co. Vertriebs-KG

Auf den Pohläckern 24
31275 Lehrte
Tel.: 05132 9217-0
Fax: 05132 9217-217
E-Mail: wittrock+kraatz.lehrte@igefa.de

Oelckers GmbH & Co. Vertriebs-KG

Wilfried-Mohr-Straße 7
25436 Tornesch
Tel.: 04120 978-0
Fax: 04120 978-291
E-Mail: oelckers.hamburg@igefa.de

Witt Reinigungsbedarf GmbH

Ohrestraße 16-18
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 404873-3
Fax: 0391 404873-4
E-Mail: witt.magdeburg@igefa.de

Hegro Eichler GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 20
34123 Kassel
Tel.: 0561 95869-0
Fax: 0561 95869-44
E-Mail: hegro.kassel@igefa.de

An der Büßleber Grenze 1
99098 Erfurt
Tel.: 0361 262787-0
Fax: 0361 262787-22
E-Mail: hegro.erfurt@igefa.de

IGEFA Fachgroßhandlung Mettmann GmbH & Co. Vertriebs KG

Im Uhlenwinkel 1
40822 Mettmann
Tel.: 02104 915-3
Fax: 02104 915-490
E-Mail: igefa.mettmann@igefa.de

Hegro Eichler GmbH

Darmstädter Straße 64
64572 Büttelborn
Tel.: 06152 948-0
Fax: 06152 948-333
E-Mail: hegro@igefa.de

Kammerer GmbH & Co. KG

John-Deere-Straße 13
76646 Bruchsal
Tel.: 07251 782-0
Fax: 07251 782-44111
E-Mail: kammerer@igefa.de

IGEFA Leipzig GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 11
04451 Borsdorf
Tel.: 034291 313-0
Fax: 034291 313-14650
E-Mail: igefa.leipzig@igefa.de

Jesse GmbH & Co. KG

Triftstraße 33
38723 Seesen
Tel.: 05381 9470-0
Fax: 05381 9470-77
E-Mail: info@jesseonline.de

IGEFA SE & Co. KG
Neuenbrook 6
24537 Neumünster

Telefon 04321 85 10 – 0
info@igefa.de
www.igefa.de