Ansell

SICHER & GESCHÜTZT
am Arbeitsplatz

ANSELL-AKTION 2019

INDUSTRIELLE REINIGUNG

PRODUKTE FÜR DEN HAND- UND KÖRPERSCHUTZ

- Mechanik-Schutzhandschuhe
- Chemikalien-Schutzhandschuhe
- Einmalhandschuhe
- Schutzanzüge für Reinigungsarbeiten

inPACS Global Supply Solution

igefa

ANSELL TECHNOLOGIEN

INNOVATION DURCH ERFAHRUNG DER MITARBEITER

Ansell hat über die Jahre zahlreiche Technologien zur Konzeption von Schutzhandschuhen für die Industrie entwickelt, die heute Standard sind. Die Umsetzung unserer weltweiten Einblicke in den Bedarf der Endanwender in technologische Lösungen, die den Komfort, die Leistung und den Schutz von Arbeitern erhöhen, ist das Markenzeichen unseres Innovationsgeistes.

Leistungsorientierte Technologien

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

ANSELL GRIP™ ist eine Beschichtung, die den für das Greifen von öligen oder nassen Werkzeugen oder Gegenständen erforderlichen Kraftaufwand minimiert, eine schnelle Ermüdung der Hände und Arme verhindert und die Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und Produktivität des Handschuhträgers erhöht.

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

ERGOFORM™ ist eine Ansell Technologie, die Schutzhandschuhe so konzipiert, das die muskuloskeletale Gesundheit bei lang andauernden oder sich ständig wiederholenden manuellen Tätigkeiten unterstützt und die Produktivität der Mitarbeiter steigert.

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

Die FORTIX™-Technologie verstärkt die Leistungsfähigkeit der Handschuhbeschichtung durch eine besonders strapazierfähige Polymer-Mischung. Dadurch verlängert sich das Einsatzleben des Handschuhs und es entsteht ein erhöhter Tragekomfort für den Anwender.

Schutzorientierte Technologien

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Die INTERCEPT Technology® verwendet eine Mischung aus Technikgarnen sowie Synthetik- und Naturfasern und entwickelt daraus Hochleistungsgarne, die einen hohen Schnittschutz, einen außergewöhnlichen Tragekomfort und eine hohe Fingerbeweglichkeit ermöglichen.



RIPEL™
Liquid Repellence Technology

Die RIPEL™ Technologie ist eine flüssigkeitsabweisende Barriere, die einen Hautkontakt des Handschuhträgers mit Öl, Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten verhindert.

TNT™
Chemical Splash Resistance Technology

TNT™ ist eine von Ansell entwickelte Polymermischung, die einen herausragenden Spritzschutz gegen ein breites Spektrum von gefährlichen Chemikalien und dabei gleichzeitig ein weiches, angenehmes Tragegefühl bietet.



Komfortorientierte Technologien

AQUADRI™
Moisture Management Technology

AQUADRI™ ist ein Verbundmaterial, das Schweiß über Mikroporen absorbiert und die im Handschuh entstehende Wärme für ein trockeneres, kühleres und komfortableres Tragegefühl ableitet.



ZONZ™
Comfort Fit Technology

ZONZ™-Stricktechnologie verwendet ausgewählte Garne und verschiedene Strickmuster für die Optimierung eines Handschuhs mit einer Passform, die Handermüdungen durch das Zulassen einer großen Bewegungsfreiheit reduziert.

COMFORT
PERFORMANCE
PROTECTION

Worker Experience Innovation

Mechanik-Schutzhandschuhe

HyFlex® 11-840

Vorteile und Merkmale:

- FORTIX-Beschichtung: erhöhte Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit.
- FORTIX-Beschichtung: bessere Atmungsaktivität und trockenere Hände.
- Silikonfrei.
- Arbeitsbeschreibung/-einsatz: Facility Management und Grünanlagen.

Größe	Artikelnummer
5	600013288-050
6	600013288-060
7	600013288-070
8	600013288-080
9	600013288-090
10	600013288-100
11	600013288-110
12	600013288-120

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

HyFlex® 11-735

Vorteile und Merkmale:

- Integrierte INTERCEPT Technology für hohen Schnittschutz und Tragekomfort.
- Polyurethanbeschichtung für erhöhte Griffsicherheit in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen.
- Strapazierfähige Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit.

Größe	Artikelnummer
6	600103272-060
7	600103272-070
8	600103272-080
9	600103272-090
10	600103272-100
11	600103272-110

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-528

Vorteile und Merkmale:

- Hautfreundlich für erhöhten Tragekomfort.
- Lösungsmittelfrei.
- Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®-Standard 100.
- INTERCEPT Technology® für einen erhöhten Schnittschutz.

Größe	Artikelnummer
6	600155321-060
7	600155321-070
8	600155321-080
9	600155321-090
10	600155321-100
11	600155321-110

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Chemikalien-Schutzhandschuhe

AlphaTec® 87-650/665
(ex Universal™ Plus)

Vorteile und Merkmale:

- 100 % Naturgummilatex: Ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit.
- Weiche Baumwollvelourisierung, keine Hautreizung, sehr bequem.
- Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken.

AlphaTec® 87-650

Größe	Artikelnummer
6,5 - 7	600012882-065
7,5 - 8	600012882-075
8,5 - 9	600012882-085
9,5 - 10	600012882-095

AlphaTec® 87-665

Größe	Artikelnummer
6,5 - 7	600013368-065
7,5 - 8	600013368-075
8,5 - 9	600013368-085
9,5 - 10	600013368-095

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

AlphaTec® 58-335

Vorteile und Merkmale:

- Feuchtigkeitsregulierung (AQUADRI): Trockenere Hände über längere Tragezeiten.
- Die umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme.
- Arbeitsbeschreibung/-einsatz: Umgang mit Universalreinigern, Grundreiniger, Desinfektionsreiger, Glasreiniger, Sanitärreiniger sowie hoher Chemikalienschutz für Spezialarbeiten z. b. mit Essigsäure.

Größe	Artikelnummer
7	600084272-070
8	600084272-080
9	600084272-090
10	600084272-100
11	600084272-110

AQUADRI™
Moisture Management Technology

AlphaTec® 79-700
(ex VIRTEX)

Vorteile und Merkmale:

- Ein Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde.
- Feuchtigkeitsregulierung (AQUADRI): Trockenere Hände über längere Tragezeiten.
- Der optimale Handschutz für Reinigungsarbeiten im Lebensmittelbereich.

Größe	Artikelnummer
7	600013343-070
8	600013343-080
9	600013343-090
10	600013343-100
11	600013343-110

AQUADRI™
Moisture Management Technology

Einmalhandschuhe

MICROFLEX® 93-850

Vorteile und Merkmale:

- Das Optimum eines Barriereschutzes mit einem Einmalhandschuh zur Reduzierung gefährlicher Belastungen sowie Schürf- und Rissverletzungen.
- Hergestellt mit der TNT™-Technologie für Festigkeit gegen Chemikalienspritzer, einer von Ansell entwickelten komfortablen, robusten Polymermischung.
- Herausragende Festigkeit gegen Spritzer eines breiten Spektrums von gefährlichen Chemikalien.
- Niedriger AQL-Wert von 0,40 bedeutet weniger Mikrolöcher und eine größere Barrieredichtigkeit.

Größe	Artikelnummer
5,5 - 6	600155326-055
6,5 - 7	600155326-065
7,5 - 8	600155326-075
8,5 - 9	600155326-085
9,5 - 10	600155326-095
10,5 - 11	600155326-105

TNT™
Chemical Splash
Resistance Technology

MICROFLEX® 93-833

Vorteile und Merkmale:

- Entwickelt für einen geringeren muskulären Kraftaufwand und größere Produktivität des Trägers durch eine reduzierte Handermüdung.
- Die einzigartige Materialmischung ermöglicht einen dünneren, leichteren Untersuchungshandschuh, der sich trotzdem durch eine größere Strapazierfähigkeit und Leistungsfähigkeit auszeichnet.
- Umweltschonende Verpackung mit 250 Handschuhen pro Spender.
- Außergewöhnlicher Barriereschutz mit einem AQL-Wert von 0,65 für zulässige Mikrolöcher.

Größe	Artikelnummer
5,5 - 6	600102886-055
6,5 - 7	600102886-065
7,5 - 8	600102886-075
8,5 - 9	600102886-085
9,5 - 10	600102886-095

MICROFLEX® 93-260

Vorteile und Merkmale:

- Hohe Chemikalienfestigkeit einer 3-Lagen-Konstruktion zum Schutz vor aggressiven Chemikalien.
- Silikonfrei.
- Besonders weiches Material und eine geringe Wandstärke (0,19 mm) für eine herausragende Passform und Tastsensibiltät.
- Niedrigerer AQL-Wert (0,65) und verlängerte Stulpe.
- Antistatisch gemäß EN 1149.

Größe	Artikelnummer
5,5 - 6	600122253-060
6,5 - 7	600122253-070
7,5 - 8	600122253-080
8,5 - 9	600122253-090
9,5 - 10	600122253-100
10,5 - 11	600122253-110

Schutzanzüge für Reinigungsarbeiten

AlphaTec® 1500 PLUS
(ex MICROGARD®)

Vorteile und Merkmale:

- Schutz - nachgewiesener Filterungsgrad von 99,9 % für Partikel > 3 Mikrometer*.
- Komfort - Luft- und wasserdampfdurchlässig ("Atmungsaktiv") zur Minimierung des Hitzestresses.
- Silikonfrei - erforderlich für hochwertige Lackierungen.
- Antistatisch - geprüft nach EN 1149-5.
- Optimierte Passform - für noch mehr Komfort & Sicherheit.

* JSTIIF Test der Partikelpenetration.

Größe	Artikelnummer
S	600112825-280
M	600112825-290
L	600112825-300
XL	600112825-310
2XL	600112825-320
3XL	600112825-330

AlphaTec® 2000 Standard
(ex MICROGARD®)

Vorteile und Merkmale:

- Schutz - ausgezeichneter Penetrationswiderstand gegen Flüssigkeiten und hohe Barriere gegen Feinstaub (> 0,01 Mikrometer *).
- Komfort - Luft- und wasserdampfdurchlässig ("Atmungsaktiv") zur Minimierung des Hitzestresses.
- Silikonfrei - erforderlich für hochwertige Lackierungen.
- Fusselarm - reduziert das Kontaminationsrisiko in kritischen Bereichen.
- Optimierte Passform - für noch mehr Komfort & Sicherheit.
- Antistatisch - geprüft nach EN 1149-5.

* EMSL Prüfverfahren.

Größe	Artikelnummer
S	600111416-280
M	600111416-290
L	600111416-300
XL	600111416-310
2XL	600111416-320
3XL	600111416-330
4XL	600111416-340
5XL	600111416-350

AlphaTec® 3000
(ex MICROCHEM®)

Vorteile und Merkmale:

- Schutz - mehrlagiges Barrierematerial wirksam gegen zahlreiche Chemikalien.
- Hi Vis - hellgelbe Signalfarbe für erhöhte Mitarbeitersicherheit.
- Komfort - leicht und trotzdem robust.
- Entwickelt um zu schützen - Standardoverall bietet Doppel-Reißverschlusssystem & Ärmelüberwürfe.

Größe	Artikelnummer
S	600014614-280
M	600014614-290
L	600014614-300
XL	600014614-310
2XL	600014614-320
3XL	600014614-330

Haftungsausschluss: Wenden Sie sich vor der Auswahl eines Chemikalienschutzhandschuhs für eine Bewertung und Verifizierung seiner Chemikalienfestigkeit an Chemical Guardian.

Wann welcher Handschuh?

In der Praxis trägt der Anwender den Schutzhandschuh oftmals mehrere Tage und während verschiedener Arbeitsschritte – dies führt zu einer hohen Gefährdung des Anwenders. Denn neben der Penetration, einer Durchdringung des Handschuhmaterials an fehlerhaften Stellen (z. B. Löcher, Risse), gefährdet auch die Permeation den Anwender. Dabei durchschlägt die Chemikalie das Handschuhmaterial auf molekularer Ebene und kann schwere Gesundheitsschäden beim Anwender verursachen. Sobald sich die Chemikalie auf dem Handschuh befindet wirkt sie stetig auf ihn ein. Daher die Expertenempfehlung, nur auf die Chemikalien abgestimmte Handschuhe zu verwenden.

Permeationszeit gemäß EN374-3:2003 (Minuten)						
0	1	2	3	4	5	6
<10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	>480
Nicht empfohlen	Spritzschutz		Mittlerer Schutz		Hoher Schutz	

Material	Naturgummi-latex	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril
Stärke (mm)	0,4	0,07	0,12	0,19	0,225	N.A.
Produktname	AlphaTec®	MICROFLEX®	MICROFLEX®	MICROFLEX®	AlphaTec®	AlphaTec®
Chemikalienname	87-650 87-665	93-833	93-850	93-260	79-700	58-335
PRO 1 - Universalreiniger	>480'	120-240'	120-240'	>480'	240-480'	>480'
PRO 120 - Geschirrspülreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
PRO 121 - Geschirrspülreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
PRO 126 - Maschinenpfleger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
PRO 127 - Edelstahlpflege	<10'	10-30'	60-120'	240-480'	120-240'	>480'
PRO 128 - Edelstahlreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
PRO 129 - Kalklöser	>480'	30-60'	60-120'	>480'	120-240'	>480'
PRO 13 - WC-Reiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
PRO 139 - Schnelldesinfektion	30-60'	<10'	10-30'	120-240'	30-60'	>480'
PRO 140 - Desinfektionsreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
PRO 150 - Kunststoffreiniger	<10'	<10'	10-30'	30-60'	10-30'	240-480'
PRO 19 - Glasreiniger	240-480'	10-30'	240-480'	>480'	>480'	>480'
PRO 26 - Grundreiniger	>480'	10-30'	30-60'	60-120'	240-480'	>480'
PRO 3 - Essigreiniger	>480'	60-120'	120-240'	120-240'	120-240'	240-480'
PRO 33 - Geschirrspülreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
PRO 80 - Sanitärunterhaltsreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
PRO 84 - Sanitärgrundreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
SMA 13 - WC-Reiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
SMA 19 - Glasreiniger	240-480'	10-30'	240-480'	>480'	>480'	>480'
SMA 2 - Alkoholreiniger	240-480'	10-30'	240-480'	>480'	>480'	>480'
SMA 3 - Neutralreiniger	>480'	120-240'	120-240'	>480'	240-480'	>480'
SMA 5 - Grundreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
SMA 80 - Sanitärunterhaltsreiniger	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'

FOCUS AUF SICHERHEIT ZUR STEIGERUNG IHRER UNTERNEHMENSLEISTUNG

AnsellGUARDIAN®

Ansell Guardian® wurde von Ansell zur Unterstützung von Unternehmen in der Auswahl der richtigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für die Verbesserung ihrer Sicherheit, Produktivität und Kostenkontrolle entwickelt.



Abhängig von der Zielsetzung des Unternehmens werden eine oder mehrere der nachstehend aufgeführten Lösungen verwendet.

Ein integrativer Ansatz

Ansell Guardian® pflegt Partnerschaften mit industriellen und medizinischen Organisationen für die Entwicklung von Lösungen für die aktuellen PSA-Anforderungen und die Lieferung messbarer Sicherheits- und Unternehmensverbesserungen.

Sicherheit/Erfüllung von Vorschriften

Ansell Guardian® unterstützt unsere Kunden bei der Verbesserung ihres Arbeitsschutzes und der Gewährleistung der Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften durch ihre Mitarbeiter.

- Reduzierung von Verletzungen um 65 %*
- Reduzierung von 6400 meldepflichtigen Verletzungen*
- Reduzierung von 9200 Erste-Hilfe-Einsätzen*

Produktivität

Ansell Guardian® begleitet unsere Kunden bei der Auswahl des richtigen PSA-Produkts, das die Effizienz, Leistung und Produktivität ihrer Mitarbeiter steigert.

- Reduzierung von 2100 Produktreferenzen*
- Verschlankung der Produktpalette um 25 %*
- SKU-Reduzierung um 10 %*

Kosten

Ansell Guardian® leistet einen Beitrag zur Reduzierung von Verletzungen und deren Folgekosten und damit zur Optimierung der Kostenkontrolle unserer Kunden.

- Kostensenkung von 24 % durch Standardisierung*
- $6,24 Millionen Einsparungen durch eine Reduzierung von Verletzungen*
- Gesamtersparnis: 148 Millionen US-Dollar*

* Daten basieren auf weltweit von Ansell Guardian seit 2014 durchgeführten Umfragen Endergebnisse können unterschiedlich ausfallen
Quelle: Datenbank der seit 2014 von Ansell Guardian® weltweit durchgeführten Umfragen.

Bei Fragen zu den Produkten oder der Bestellung von kostenlosen Testmustern stehen Ihnen Ihre persönlichen Fachberater gerne zur Verfügung.

Jesse GmbH & Co. KG
Triftstraße 33 38723 · Seesen/Harz
Tel. 05381 9470 -0 · Fax 05381 9470 -77
E-Mail: info@jesseonline.de

Dies ist ein Angebot der Jesse GmbH & Co. KG. Die Lieferung ab einem Warenwert von 150 Euro ist frachtkostenfrei. Druckfehler bzw. Irrtum und Änderungen sind vorbehalten. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen unter www.jesseonline.de. Copyright Fotos: Ansell

AD1903HHGS1-8