KOPFSCHUTZ MIT KÖPFCHEN

EVO®5 Dualswitch™ - als erster Helm zertifiziert nach zwei Normen: EN 397 und EN 12492

EVO®5 Dualswitch™ Industrie- und Kletterhelm

JSP's EVO®5 DualSwitch™ ist der erste Schutzhelm, welcher nach zwei Normen - EN 397 und EN 12492 - zertifiziert ist. Sie können zwischen den beiden Standards durch simples Umstellen des Schalters wechseln. Ein innovativer Helm, der sowohl auf Bodenebene (EN 397) als auch bei Höhenarbeiten (EN 12492) getragen werden kann.

Merkmale und Vorteile

- Dual-Standard Industriekletterhelm
- Schalter hoch! - Arbeiten am Boden nach EN 397 und EN 50365
- Schalter runter! - Arbeiten in der Höhe gemäß EN 12492
- EPP Innenschale bietet Seiten-, Vorder- und Rückseiten-Aufprallschutz
- robuste ABS Schale
- Belüftung
- sichere Passform durch 4-Punkt-Kinnriemen mit einstellbarem Drehrad

Art.-Nr. 600170460-100	belüftet, weiß
Art.-Nr. 600170460-900	belüftet, gelb

Außerdem in den Farben grün, rot, blau, orange, grau und schwarz erhältlich.

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

EVO®3 - An Stabilität nicht zu überbieten



EVO®3

Der MK3 Evolution Komfort Plus Helm kombiniert den ausgezeichneten Schutz der superstarken Helmschale mit den Komfortvorteilen der Evolution 3D Innenausstattung. EVO®3 stellt eine wahre Evolution der populären MK2 und MK3 Helme dar, deren erstes Modell bereits 1970 auf den Markt gebracht wurde. Bei Tests übertraf der EVO®3 die von der EN397-Norm geforderte Stabilität deutlich und ist somit wesentlich stabiler als all seine Konkurrenten.

Merkmale und Vorteile

- robuste HDPE-Schale
- 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem
- Drehradverschluss
- Chamlon™ Schweißband aus Baumwolle mit poröser Oberflächenschicht aus PU für maximale Schweißaufnahme
- präzise Passform mit einzigartiger 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung
- belüftete und unbelüftete Variante, in der unbelüfteten Version erfüllt der Helm die Norm EN50365 (max. 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom)
- extrem fester Sitz
- Branding, große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten

belüftet	unbelüftet
Art.-Nr. 600210162 | weiß	**Art.-Nr. 600210972** | weiß
Art.-Nr. 600172169 | gelb	**Art.-Nr. 600210973** | gelb

Außerdem in den Farben grün, rot, blau, orange, grau und schwarz erhältlich.

EVOLite® - Superleicht und sicher bei Wind und hoher Mobilität



EVOLite®

EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich „Arbeitssicherheit" dar. Er ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Heim ist sehr leicht und passt sich einer Reihe von Kopfgrößen und Formen an. Innenausstattung und Außenschale sind so miteinander verbunden, dass der Heim fest und sicher auf dem Kopf sitzt, selbst wenn er umgedreht wird. Dies bietet mehr Sicherheit und Schutz bei Arbeiten mit starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z.B. Autobahnbaustellen.

Merkmale und Vorteile

- leichte Außenschale aus ABS
  Gewicht ≤ 300 g (je nach Ausstattung)
- Drehradverschluss
- höchster Komfort durch 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem
- Textil-Gurtsystem mit Chamlon™ Schweißband aus BW mit poröser Oberflächenschicht aus PU für maximale Schweißaufnahme
- präzise Passform mit einzigartiger 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung
- belüftete und unbelüftete Variante, in der unbelüfteten Version erfüllt der Helm die Norm EN50365 (max. 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom)
- extrem fester Sitz durch tiefsitzenden Nackengurt
- Branding, große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten
- Universalhalterung für Surefit™ Schutzvisiere und Sonis Gehörschutzkapseln

belüftet	unbelüftet
Art.-Nr. 600170459-001 | weiß	**Art.-Nr. 600210974** | weiß
Art.-Nr. 600170459-900 | gelb	**Art.-Nr. 600210975** | gelb

Außerdem in den Farben grün, rot, blau, orange, grau und schwarz erhältlich.

JSP Anstoßkappe HardCap A1+, kurzer Schirm

Durch die glatte, flache Ausführung ist die Kappe fast nicht von einer normalen Base-Cap zu unterscheiden.

Merkmale und Vorteile

- stabile Innenschale schützt vor Stößen an den Seiten und von oben
- der äußere Bezug ist voll waschar für verbesserte Hygiene und Lebensdauer
- Öffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen für zusätzliche Belüftung und angenehmes Temperatur-Niveau
- durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Kappe passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden
- reflektierende Paspeln sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit

Art.-Nr. 600170461-051	JSP Anstoßkappe HardCap A1+, marineblau
Art.-Nr. 600170461-255	JSP Anstoßkappe HardCap A1+, schwarz-grau

JSP Anstoßkappe Aerolite 60, Mikroschirm

Leichteste Vollschalen-Anstoßkappe mit einem Gewicht von weniger als 135 g und sehr kurzem Schirm.

Merkmale und Vorteile

- HDPE-Innenschale und ultraleichter EPP-Aufprall-Absorber, um für den Träger gleichzeitig Elastizität und Komfort zu gewährleisten
- an den Seitenflächen des Textil-Überzugs sorgen große reflektierende Bereiche für eine zusätzliche Sichtbarkeit
- Polsterung ist atmungsaktiv, auswechselbar und feuchtigkeitsabsorbierend
- Textil-Überzug ist abnehmbar und bei 60°C maschinell waschbar
- Schweißband und die Polsterung sind mit Polygiene® behandelt, dadurch deutliche Verminderung der Entstehung von Hautirritationen und Gerüchen

Art.-Nr. 600170524-001	JSP Anstoßkappe Aerolite 60, weiß
Art.-Nr. 600170524-052	JSP Anstoßkappe Aerolite 60, marine
Art.-Nr. 600170524-100	JSP Anstoßkappe Aerolite 60, rot

JSP Anstoßkappe Aerolite, kurzer Schirm

Leichteste Vollschalen-Anstoßkappe mit einem Gewicht von weniger als 135 g und kurzem Schirm.

Merkmale und Vorteile

- HDPE-Innenschale und ultraleichter EPP-Aufprall-Absorber, um für den Träger gleichzeitig Elastizität und Komfort zu gewährleisten
- an den Seitenflächen des Textil-Überzugs sorgen große reflektierende Bereiche für eine zusätzliche Sichtbarkeit
- Polsterung ist atmungsaktiv, auswechselbar und feuchtigkeitsabsorbierend
- Polygiene® Beschichtung, dadurch deutliche Verminderung der Entstehung von Hautirritationen und Gerüchen
- auch mit Mikroschirm 2,5 cm lieferbar

Art.-Nr. 600170245-051	JSP Anstoßkappe Aerolite, marine
Art.-Nr. 600170245-250	JSP Anstoßkappe Aerolite, schwarz

Außerdem in den Farben weiß, leuchtorange und leuchtgelb erhältlich.

EXTRA TIP!

Profitieren Sie von der Förderung der BG Bau für Industrieschutzhelme mit bis zu 50% der Anschaffungskosten, maximal 30 € .
Voraussetzung für die Förderung von Industrieschutzhelmen durch die BG BAU ist, dass diese Helme nach DIN EN 397 zertifiziert sind und zwingend mit einem 4-Punkt-Kinnriemen nach DIN EN 397 fertig montiert ausgestattet sind. Weiterhin müssen die Helme über einen besonderen Sonnenschutz (Nackenschutz als UV-Schutz) verfügen.

Art.-Nr. 600170140 | Hi-Vis Sonnenschutz Nackencape UV50

Ausführung: EVO3 Linesman, EVOLite Linesman, EVO Vista Linesman komplett montiert, BG Bau gefördert. Sprechen Sie uns an.

SONIS® Kapselgehörschützer

Das Sonis® Sortiment mit Ampel-Farbsystem ist sehr stylish und erleichtert die Identifizierung. Die Materialien wurden mit Blick auf Leistung und Tragekomfort bei langer Nutzung ausgewählt.

Merkmale und Vorteile

- Dämpfungsmaterialien garantieren eine optimale Leistung
- Sonis® kann auf Anfrage farblich an Ihre Bedürfnisse angepasst und mit Ihrem Firmenlogo bedruckt werden
- Verstellbare Stahlbügel

Art.-Nr. 600210741	Sonis® 1 Helm-Kapselgehörschützer 27dB SNR
Art.-Nr. 600210978	Sonis® C Helm-Kapselgehörschützer 32dB SNR
Art.-Nr. 600210979	Sonis® 3 Helm-Kapselgehörschützer 37dB SNR



VisiLite® Helmausleuchtungssystem für EVO® Helme

Das VisiLite® Helmausleuchtungssystem wurde als optionales Zubehör entwickelt, um die Sichtbarkeit von Mitarbeitern zu erhöhen, ohne Kollegen zu blenden. VisiLite® bietet drei Beleuchtungsmodi, die den Bedürfnissen des Benutzers entsprechen.

Merkmale und Vorteile

- 50 m Sichtbarkeit
- einfacher sicherer Sitz
- USB Wiederaufladbar
- Ladezeit ca. 2,5 Stunden
- Clips und Hauptgehäuse aus hochfestem ABS
- spritzwassergeschützt
- Betriebstemperaturbereich von +50 °C bis -10°C
- Modus 1: Statisch (9 Stunden), Modus 2: Schnelles Blinken (150 Stunden), Modus 3: Langsames Blinken (190 Stunden)

Ausführung

Art.-Nr. 600210161 | VisiLite® Helmausleuchtungssystem für EVOLite® Helme

Art.-Nr. 600170141 | VisiLite® Helmausleuchtungssystem Multi für EVO®2/3/5 Helme



CR2™ Aufkleber-Kits

Ein Aufkleber-Kit mit CR2-Klebestreifen zur Anbringung auf allen EVOLite®-Helmtypen.

Merkmale und Vorteile

- CR2 bringt größten Fortschritt bei Nachtsichtbarkeit/Reflexion von Kopfschutz-Lösungen
- CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material, was im Durchschnitt ca. 60%mehr Reflexionsvermögen bietet
- Entspricht EN 12899-1, Klasse R2, für High-Performance-Reflexions-Materialien
- Gewicht: ca. 110 g

CR2™ Aufkleber-Kits, 10er Pack

Art.-Nr. 600210982	silber
Art.-Nr. 600210980	gelb
Art.-Nr. 600210981	rot

Außerdem in den Farben grün, blau und orange erhältlich.

Auch für EVO 2, 3, 5 und Vista erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Visitenkartenhalter

Vollständig wasserdichter Visitenkartenhalter, gute Sichtbarkeit und schneller Kartenwechsel durch Schiebemechanismus.

Merkmale und Vorteile

- das schwarze Nylon66-Gehäuse bietet einen sicheren, wasserdichten Sitz
- klare Polycarbonatabdeckung sorgt für klare Sicht auf die Karte
- CLIP: Einfaches Lösen durch Drücken und Schieben ermöglicht einen schnellen Kartenwechsel
- geeignet für Standard-Visitenkarten (85 mm x 55 mm)
- Gewicht: ca. 110 g

Art.-Nr. 600210976	EVOLite® belüftet, mit Visitenkartenhalter, weiß
Art.-Nr. 600210977	EVOLite® belüftet, mit Visitenkartenhalter, gelb

Weitere Helmmodelle sind mit Ausweishalter erhältlich

JSP LOGO Express

Der Logo Express Individualisierungsservice bietet Ihnen professionell gestaltete und maßgeschneiderte Produkte an, die zu Ihrer Corporate Identity passen. Möglich sind Stick, Druck und Transfer. Mindestbestellmengen und Preise auf Anfrage.

Ablauf

- Produkt auswählen
- Logo* zusenden
- Vorlage freigeben

Senden Sie uns Ihr Logo vorzugsweise als Vektorgrafik oder als JPEG-Datei in hoher Auflösung. Es werden auch andere Dateiformate akzeptiert, jedoch können hier je nach Aufwand weitere Bearbeitungskosten anfallen.

Scannen Sie den QR-Code, um das Video zum Branding Ihrer Produkte anzusehen oder geben Sie folgenden Link ein:
http://bit.ly/JSPLogoExpress

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

Jesse GmbH & Co. KG
Triftstraße 33
38723 Seesen
Tel.: 05381 9470-0
E-Mail: info@jesseonline.de
www.jesseonline.de

www.igefa.de

Dies ist ein Angebot der Jesse GmbH & Co. KG. Die Lieferung ab einem Warenwert von 150 Euro ist frachtkostenfrei. Druckfehler bzw. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen unter www.jesseonline.de. Copyright Fotos: JSP Safety GmbH.