SCHUTZHANDSCHUHE
FÜR DIE BAUBRANCHE

Stuckateure/Maurer

Vorbereiten und Gießen von Mörtel und Zement
Schutz vor leicht aggressiven Substanzen

Jersette 300

- anatomische Passform
- hervorragender Tragekomfort (Textilträger)
- gute Reißfestigkeit

Handhabung von Ölen, Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln und Werkzeugen
Schutz vor chemisch aggressiven Flüssigkeiten

Ultranitril 491

- gute Fingerfertigkeit und optimaler Tragekomfort
- langlebiger Chemikalienschutz
- hervorragende mechanische Beständigkeit
- lange Stulpe (36 cm)

Handhabung von Ziegelsteinen/Blöcken oder Putzarbeiten
Tragekomfort und Stoßdämpfung

Titan 397

- hervorragender Tragekomfort
- hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- langlebiger Handschuh
- für trockene Umgebungen

Titan 850

- Stoßdämpfung
- perfekt für grobe Arbeiten
- gute Griffsicherheit
- für ölige Umgebungen

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

Heizungstechniker/Klempner

Leeren und Reinigen von Klärbehältern
Flüssigkeitsdicht, bequem, mit guter Griffsicherheit

Telsol 351

- optimaler Tragekomfort
- hohe Beständigkeit
- für nasse und kalte Umgebungen

Warten von Rohren, Heizgeräten, Klimaanlagen
Mittlerer Schutz für präzise Arbeiten in relativ sauberer Umgebung

KryTech 579

- Standard-Schnittschutz
- hohe Fingerfertigkeit und ideales Tastempfinden
- ergonomische Passform
- für trockene Umgebungen

Handhabung von Metallteilen
Schnittschutz und Fingerspitzenpräzision

KryTech 557

- Standard-Schnittschutz
- lange Standzeiten durch ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Daumenbeuge mit Nitril verstärkt
- für trockene Umgebungen

Krytech 532 Arm

- optimaler Sitz bei hohem Tragekomfort, kein Verrutschen
- Standard-Schnittschutz des Unterarms
- für alle Umgebungen

Handhabung heißer Metallteile
Temperaturschutz und Fingerspitzenpräzision

TempDex 710

- Noppenprofil für bessere Wärmeisolierung und mehr Grip
- ergonomische Passform
- für trockene, mässig ölige Umgebungen

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

Zimmerer/Tischler

Vorbereitung von Beschichtungen, Lacken oder Handhabung von Klebern auf PVC-Basis
Erfordert einen Handschuh, der Beständigkeit gegenüber den in Klebern und Lacken enthaltenen Chemikalien bietet

Ultranitril 472

- für präzise Arbeiten
- leicht Chemikalienschutz

Ultranitril 492

- gute Fingerfertigkeit und Tragekomfort
- langlebiger Chemikalienschutz
- hervorragende mechanische Beständigkeit

Verlegen von Holz, Verkleidungen oder Formarbeiten
Erfordert einen Handschuh, der dünn, bequem und robust ist

Ultrane 541

- hervorragende Haltbarkeit, Geschmeidigkeit und sehr guter Tragekomfort
- hohe Fingerfertigkeit
- für trockene Umgebungen

Ultrane 551

- hervorragende Haltbarkeit und sehr guter Tragekomfort
- Schweißabsorbierung
- für trockene Umgebungen

Zuschneiden von Holz und Installieren von Stahlstrukturen, Montage, Schraubarbeiten und Trockenbau
Erfordert einen Handschuh, der vor Schnitten schützt und die Fingerfertigkeit nicht beeinträchtigt

KryTech 599

- Standard-Schnittschutz
- hohe Haltbarkeit
- Grip & Proof
- für ölige Umgebungen

KryTech 615

- hoher Schnittschutz
- maximaler Tragekomfort
- an Bildschirmgeräten einsetzbar
- für trockene Umgebungen

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

Metallarbeiter/Schlosser

Einbau und Reparaturen von Schlössern
Erfordert einen eng anliegenden Handschuh, der präzises Arbeiten ermöglicht

Ultrane 551

- hervorragende Haltbarkeit und sehr guter Tragekomfort durch nahtloses Strickgewebe
- Schweißabsorbierung dank der zellulären Struktur des Polyurethans
- für trockene Umgebungen

Handhabung und Sortierung scharfer Kleinteile, Blech
Guter Schnittschutz bei Bewahrung des Tastempfindens

KryTech 610

- sehr gute Passform und Fingerfertigkeit
- gutes Schnittschutzniveau
- optimale Atmungsaktivität
- für trockene Umgebungen

Handhabung von Metallteilen
Schnittschutz und Fingerspitzenpräzision

KryTech 580

- Standard-Schnittschutz
- hervorragende Haltbarkeit
- Grip & Proof
- für ölige Umgebungen

Handhabung kalter/heißer Metallteilen
Temperaturschutz bei besonderen Arbeitsbedingungen

TempIce 700

- hervorragende Griffsicherheit bei der Handhabung nasser Teile (Grip & Proof)
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- für trockene, mässig ölige Umgebungen

TempDex 720

- Tragekomfort und thermische Isolierung durch frottierte Innenseite
- Standard-Schnittschutz
- für trockene, mässig ölige Umgebungen

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

Dachdecker/Fliesenleger/Glaser

Präzisionsarbeiten (Fugen, Oberflächenausführungen usw.) und Gerüstmontage
Montieren von Teilen

KryTech 585

- guter Schnittschutz
- optimaler Tragekomfort und sehr gute Fingerfertigkeit
- Grip & Proof
- für ölige Umgebungen

Ultrane 553

- hohe Fingerspitzenpräzision
- hervorragende Haltbarkeit
- für trockene Umgebungen

Verarbeiten und Verlegen von Fliesen, Einsatzteilen, Rahmen oder Zinkblechen
Schnittschutz und robustes Design

KryTech 579

- Standard-Schnittschutz
- hohe Fingerfertigkeit und ideales Tastempfinden
- ergonomische Passform
- für trockene Umgebungen

Handhabung und Einpassung von Fenstern
Leistungsstarker Schnittschutz und gute Fingerfertigkeit

Titan 850

- Stoßdämpfung
- perfekt für grobe Arbeiten
- gute Griffsicherheit
- für ölige Umgebungen

KryTech 586

- hoher Schnittschutz
- hervorragende Fingerfertigkeit
- Tragekomfort und Flexibilität
- für trockene Umgebungen

Reinigung von Mamor und Fliesen
Säurebeständigkeit und Langarmschutz

Ultrane 450

- Geschmeidigkeit und Tragekomfort
- garantierter Unterarmschutz
- gute Griffsicherheit

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

Maler/Lackierer

Malern, Lackieren, Reinigen und Schaben
Anhaltender Handschutz vor Chemikalien (Lösungs-, Reinigungs-, Verdünnungsmittel, Farben)

Ultranitril 492

- Gute Fingerfertigkeit und hoher Tragekomfort
- langlebiger Chemikalienschutz
- hervorragende mechanische Beständigkeit

Vorbereiten von Flächen und Vornehmen von Anstrichen
Fingerfertigkeit (Schmirgeln, Polieren, Wachsen usw.) und langlebiger Schutz

Ultrane 553

- hohe Fingerspitzenpräzision
- hervorragende Haltbarkeit
- für trockene Umgebungen

Titan 376

- ausgezeichneter Tragekomfort des Baumwollliners
- sehr hohe Abriebbeständigkeit
- für trockene Umgebungen

Handhabung von Schneidewerkzeugen
Schnittschutz und Fingerspitzenpräzision in angemessen sauberen Umgebungen

KryTech 579

- Standard-Schnittschutz
- hohe Fingerfertigkeit
- ergonomische Passform
- für trockene Umgebungen

KryTech 557

- Standard-Schnittschutz
- lange Standzeiten durch ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Daumenbeuge mit Nitril verstärkt
- für trockene Umgebungen

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

Produktspezifikation

Kategorie	Bild	Artikelbezeichnung	Standards	Länge	Material Innen- und Außenverarbeitung	Werkstätten
Mechanischer Schutz Präzisionsarbeiten		Ultrane 541	4121A	22-27 cm	■ nahtloses Stricktrikot ■ gekörnte Nitrilschaum-Beschichtung an Handfläche und Fingern ■ Stärke 15	Zimmerer/Tischler
		Ultrane 551	4131X	22-27 cm	■ nahtloses Stricktrikot ■ Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern ■ Stärke 13	Zimmerer/Tischler Metallarbeiter/ Schlosser
		Ultrane 553	4121X	22-26 cm	■ nahtloses Stricktrikot ■ Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern ■ Stärke 13	Dachdecker/Fliesenleger/Glaser Maler/Lackierer
Mechanischer Schutz Schwere Arbeiten		Titan 376	3111X	29-31 cm	■ Stricktrikot ■ volle Nitrilbeschichtung	Maler/Lackierer
		Titan 397	4111X	24-28 cm	■ Stricktrikot ■ ¾ Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern ■ gestricktes Armbündchen	Stuckateure/Maurer
		Titan 850	4132XP	23-28 cm	■ Stricktrikot ■ Grip & Proof-Beschichtung aus Nitril an Handfläche und Fingern	Stuckateure/Maurer Dachdecker/Fliesenleger/Glaser
Schnittschutz Präzisionsarbeiten		KryTech 579	4342B	22-27 cm	■ nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern ■ Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern ■ Stärke 13	Dachdecker/Fliesenleger/Glaser Heizungstechniker/ Klempner Maler/Lackierer
		KryTech 557	4343B	22-27 cm	■ nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern ■ Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern + Nitrilverstärkung an Daumenbeuge ■ Stärke 13	Heizungstechniker/ Klempner Maler/Lackierer
		KryTech 610	4X43C	24-29 cm	■ nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern ■ Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern ■ Stärke 13	Metallarbeiter/ Schlosser
		KryTech 586 KryTech 615	4X43D	24-30 cm 23-31 cm	■ nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern ■ Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern ■ 615: Touchscreen (Daumen und Zeigefinger) ■ Stärke 13	Dachdecker/Fliesenleger/Glaser Zimmerer/Tischler
		KryTech 580 KryTech 599	4342B GR ISO 18889: 2019 X1XXXX	23-28 cm 23-28 cm	■ nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern ■ Grip & Proof-Beschichtung aus Nitril an Handfläche und Fingern ■ 599: ¾ Grip & Proof-Beschichtung aus Nitril ■ Stärke 13	Metallarbeiter/ Schlosser Zimmerer/Tischler
		KryTech 585	4X42C	24-30 cm	■ nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern ■ Grip & Proof-Beschichtung aus Nitril an Handfläche und Fingern ■ gestricktes Armbündchen ■ Stärke 15	Dachdecker/Fliesenleger/Glaser
		KryTech 532 Arm	334XB	45 cm	■ nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern	Heizungstechniker/ Klempner

Kategorie	Bild	Artikelbezeichnung	Standards	Länge	Material Innen- & Außenverarbeitung	Werkstätten
Chemikalienschutz		Jersette 300	TYPE B 2131X KPT X1XXXX	29-33 cm	■ Stricktrikot ■ Naturlatex ■ Dicke: 1,15 mm	Stuckateure/Maurer
		Telsol 351	TYPE A 4121X KLMNPT VIRUS	30 cm	■ Stricktrikot ■ PVC ■ Dicke: 1,50mm	Heizungstechniker/ Klempner
		UltraNeo 450	TYPE A 2121X ALMNST VIRUS	41 cm	■ Velourisiert ■ Polychloropren (Neopren) und Naturlatex ■ Dicke: 0,75mm	Dachdecker/Fliesenleger/Glaser
		Ultranitril 472	TYPE B 2101X JOT VIRUS	30 cm	■ Behandlung der Innenseite für leichtes Anziehen ■ Nitril ■ Dicke: 0,20mm	Zimmerer/Tischler
		Ultranitril 492/491*	TYPE A 3101X AJKOPT G2 VIRUS ISO 18889: 2019	31 cm 36 cm	■ Velourisiert ■ Nitril ■ Dicke: 0,38 mm *491: Lange Stulpe	Dachdecker/Fliesenleger/Glaser Heizungstechniker/ Klempner Maler/Lackierer
Temperaturschutz		TempIce 700	3222X 02X	24-27 cm	■ Temperaturschutz durch Strick ■ ¾ Grip & Proof-Beschichtung aus Nitril	Heizungstechniker/ Klempner
		TempDex 710	4111X X1XXXX	24-28 cm	■ nahtloses Stricktrikot ■ gekörnte Nitrilbeschichtung mit Noppenprofil an Handfläche und Fingern ■ Stärke 13	Heizungstechniker/ Klempner
		TempDex 720	4343B X2XXXX	24-28 cm	■ gestrickter Temperaturschutz aus Aramidfasern ■ Nitrilbeschichtung und Noppenprofil an Handfläche und Fingern ■ Stärke 10	Metallarbeiter/ Schlosser

Jesse Industrial Supply
Der PSA Spezialist im igefa-Verbund

Jesse GmbH & Co. KG

Triftstraße 33
38723 Seesen
Deutschland

05381 9470-0
05381 9470-77
info@jesseonline.de

www.jesseonline.de